

FICHE D'INFORMATION POUR LES PATIENTS CANTHARONE® ET CANTHARONE® PLUS

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LES VERRUES

Les verrues sont des excroissances cutanées causées par des virus. Les verrues peuvent croître sur n'importe quelle partie du corps. Leur apparence dépend surtout de leur emplacement. Les virus provoquant les verrues ne se propagent pas facilement mais ils peuvent être transmis à d'autres par contact direct ou indirectement dans des endroits tels que les vestiaires et les douches publiques. Ils peuvent aussi être disséminés chez un même individu en se grattant, etc. Il est parfois facile de vivre avec les verrues mais elles sont souvent peu agréables à voir et peuvent devenir douloureuses surtout sur les pieds. Les verrues peuvent parfois saigner facilement si elles sont blessées.

VOTRE MÉDECIN A UTILISÉ: ☐ CANTHARONE® LIQUIDE ☐ CANTHARONE® PLUS

LE MODE D'ACTION DE CANTHARONE ET DE CANTHARONE PLUS

L'action normale de ces médicaments est de former une ampoule sous la verrue. Cela survient dans les 24 heures suivant l'application. La formation de l'ampoule tue la verrue en coupant l'apport sanguin. À l'occasion, il peut y avoir du sang dans le liquide de l'ampoule, ne vous en inquiétez pas. Il arrive parfois que l'ampoule devienne douloureuse, enflammée et irritée. Suivez les directives de votre médecin.

L'ÉVOLUTION DU TRAITEMENT (CE À QUOI VOUS POUVEZ VOUS ATTENDRE)

Règle générale, vous pouvez vous attendre à qui suit:

4 HEURES: Un léger inconfort peut survenir. L'inconfort peut être soulagé par le lavage de la zone et la médication, si nécessaire.

24 HEURES: L'ampoule est formée habituellement en moins de 24 heures.

4 JOURS: Les croûtes de l'ampoule tombent laissant des érosions superficielles. Un médicament, comme une crème anti-démangeaison, pourrait être nécessaire pour contrôler le prurit nocturne. Demander l'avis de votre pharmacien.

7-14 JOURS: Cicatrisation avec rougeur/inflammation résiduelle temporaire. Toute lésion tenace sera à nouveau traitée par votre médecin lors de votre prochaine visite. Il y a souvent perte temporaire de la pigmentation normale mais il n'y a aucune cicatrice.

AUTO-TRAITEMENT À DOMICILE

Un ruban adhésif non-poreux a été placé sur votre verrue pour aider CANTHARONE à pénétrer. Si votre médecin a utilisé CANTHARONE LIQUIDE, laissez le ruban en place jusqu'à 24 heures. Si CANTHARONE PLUS a été appliqué, gardez le ruban en place jusqu'à 8 heures, sauf en cas d'irritation sévère. Le ruban doit rester en place pendant un minimum de 4 heures. Essayez cependant d'attendre au moins 4 heures avant d'enlever le ruban. **SI VOUS VOYEZ DES SIGNES D'INFECTION, D'ENFLURE, DE ROUGEUR, SURTOUT DES LIGNES ROUGES, APPELÉZ VOTRE MÉDECIN.** Après avoir enlevé le ruban, vous pouvez laver la zone avec de l'eau et un savon antibactérien doux. Vous pouvez prendre une douche. Après vous être asséché, protégez la zone avec un Band-Aid® apposé lâchement. Votre médecin peut suggérer de tremper la zone dans de l'eau fraîche durant 10 à 15 minutes.

RÉ-EXAMEN/NOUVEAU TRAITEMENT

Selon la grosseur et le nombre de verrues, plusieurs traitements peuvent être nécessaires. Dans certains cas, il peut survenir des verrues annulaires après n'importe quel traitement; la verrue s'étendra un peu. Celle verrue annulaire est rare et il ne faut pas vous inquiéter; le cas échéant, en aviser votre médecin. Toute la verrue doit être détruite sinon elle réapparaîtra.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DATE: _____

Recommandation:

pour la douleur: _____

pour la démangeaison: _____

savon antibactérien: _____